

Système de numérisation
de photos

Kodak

Picture Saver

Réalisez des profits instantanément

Créez une nouvelle source
de revenus





Générez des bénéfices instantanés avec le système de numérisation de photos **Kodak Picture Saver**

Vous pouvez maintenant aider les clients à transformer les souvenirs de toute une vie pour qu'ils puissent être facilement partagés, conservés, imprimés et affichés de façon plus attractive.

Le système de numérisation de photos **Kodak** Picture Saver constitue instantanément un nouveau marché et une source de revenus pour votre entreprise : il aide à transformer des centaines, voire des milliers de photos, de cartes postales et autres souvenirs en fichiers numériques.

C'est simple : les clients apportent leurs souvenirs que vous numérisez rapidement et en toute sécurité. Après avoir restauré et amélioré la qualité de l'image, vous leur livrez des images numériques sur DVD, clés USB, CD ou même sur un CD photo **Kodak**. En outre, vous pouvez faire la promotion d'une gamme de produits spécialisés créés à partir de leurs nouveaux fichiers numériques.



Deux modèles livrés avec de puissantes fonctionnalités faciles à utiliser

Vous pouvez choisir le modèle de système de numérisation **Kodak** Picture Saver PS810 ou PS410 pour bénéficier des avantages de productivité et de qualité d'image, dont :

- **Manipulation délicate des photos** : avec le module de séparation délicate des photos **Kodak**. Ce système de transport est conçu spécialement pour traiter chaque photo avec une extrême délicatesse. Un module de séparation des documents est également offert en option.
- **Technologie intégrée Kodak Perfect Touch** : pour plus de lumière, des couleurs éclatantes et un résultat riche en détail, en plus de la possibilité d'améliorer le contraste et l'équilibre des couleurs ainsi que de corriger les yeux rouges.
- **Flux de travail flexible** : commencez, arrêtez ou reprenez une tâche de numérisation existante à tout moment du cycle de capture-modification-sortie, ce qui vous donne la possibilité, par exemple, d'arrêter un travail en cours et de démarrer une nouvelle commande urgente d'un client et de rouvrir et finir ensuite facilement le travail précédent sans perte de productivité.
- **Fonction diaporama et téléchargement** : fournit un diaporama automatique des images du client sur un CD photo **Kodak** en plus de l'ajout optionnel à la Galerie **Kodak** (avec un lien vers le téléchargement du logiciel **Kodak EasyShare** en une seule étape).
- **Redressement d'image automatique** : effectue un redressement automatique pour obtenir un alignement approprié de l'image.
- **Nettoyage logiciel d'image** : afin de réduire les défauts liés à des facteurs environnementaux tels que la poussière.
- **Modules de numérisation A3 et A4 optionnels** : pour traiter les photos surdimensionnées ou fragiles, ainsi que les documents avec reliure.
- **Numérisation des photos et des documents** : à partir d'originaux allant de 50 x 63,5 mm jusqu'à 215 x 863 mm.

Puissant logiciel de numérisation Kodak Picture Saver

La navigation par icônes et l'interface intuitive rendent la création d'images de haute qualité facile et rapide.

- **Modification des paramètres au milieu d'une tâche** : pour un meilleur contrôle de la façon dont les photos sont numérisées et une amélioration du flux de travail
- **Option d'affichage « One-up » des images numérisées** : permet d'avoir une vue élargie de chaque image afin de mieux évaluer sa qualité et de noter facilement les retouches nécessaires
- **Sortie sur CD/DVD/clés USB/CD photo Kodak** : un simple clic vous permet de transférer les images vers différents supports

Fonctionnalité Smart Touch : permet d'attribuer un bouton de raccourci pour vos tâches courantes de numérisation afin de gagner du temps et de simplifier vos opérations



L'assistance technique Kodak protège votre productivité

Une garantie d'échange standard vous permet de conserver une machine fonctionnant au meilleur de sa productivité. De plus, vous obtiendrez une assistance technique de qualité par téléphone, en ligne ou sur place pour protéger votre investissement grâce à l'assistance technique **Kodak**. Renseignez-vous sur les différentes options d'assistance technique pour améliorer et étendre votre couverture et avoir l'esprit tranquille.

Préparez-vous à des bénéfices instantanés

Créez une nouvelle source de revenus qui va au-delà de la livraison des images numériques sur DVD, CD ou clés USB. Vous pouvez désormais promouvoir une gamme de souvenirs axée sur la photo et les articles-cadeaux associés, tels que des livres photo, des albums, des cadres, des T-shirts, des créations multimédias, des calendriers, des tasses, des tapis de souris et bien plus encore, et les vendre.

Système de numérisation de photos Kodak Picture Saver PS810

jusqu'à 65 photos par minute avec un chargeur de grande capacité



Obtenez un système très productif pour la capture de grandes quantités de photos de vos clients grâce à tous ces avantages :

- **Capture jusqu'à 65 images de 10 x 15 cm par minute** : à 300 dpi
- **Chargeur automatique de grande capacité** : pouvant contenir jusqu'à 100 photos
- **Rendu plus net des images en cours de numérisation** : sans perte de vitesse
- **Avantages de Kodak Perfect Touch** : retouche d'image qui vous permet d'ajuster numériquement la luminosité, le contraste et l'équilibre des couleurs et de restaurer ainsi des photos anciennes
- **Orientation automatique** des images
- **Capture des deux côtés des photos et des documents en une seule numérisation** : pour une vitesse et une productivité maximales
- **Kit de démarrage CD photo Kodak** : 10 disques inclus

Système de numérisation de photos Kodak Picture Saver PS410

jusqu'à 30 photos par minute, plus un chargeur automatique pouvant contenir jusqu'à 25 photos



C'est un système très productif pour les clients ayant des quantités variables :

- **Capture jusqu'à 30 images de 10 x 15 cm par minute** : à 300 dpi
- **Chargeur automatique de 25 photos** : permet d'ajouter des photos au plateau durant la numérisation pour accroître la productivité
- **Netteté post-numérisation** : pour améliorer la netteté des originaux
- **Avantages de Kodak Perfect Touch** : retouche d'image qui vous permet d'ajuster numériquement la luminosité, le contraste et l'équilibre des couleurs et de restaurer ainsi des photos anciennes
- **Orientation automatique** des images
- **Capture des deux côtés des photos et des documents en même temps** : pour augmenter la vitesse et la productivité

Découvrez-en plus sur le système de numérisation **Kodak Picture Saver** et préparez-vous à réaliser des bénéfices très rapidement. Contactez votre revendeur agréé ou rendez-vous sur www.kodak.com/go/marketingpicturescanning

Système de numérisation de photos **Kodak** Picture Saver

Vitesse (format paysage)	PS810 : jusqu'à 65 images par minute à 300 dpi ; PS410 : jusqu'à 30 images par minute à 300 dpi (Le débit dépend du système d'exploitation et de l'ordinateur utilisés, ainsi que des dimensions de l'impression)
Logiciels fournis	Logiciel de numérisation Kodak Picture Saver ; fonctionnalité Perfect Touch pour numérisation de documents avec un seul bouton ; pilote TWAIN
Amélioration des images numérisées	Outil de nettoyage des images sélectionnable pour optimiser la qualité des images capturées en réduisant les effets des facteurs environnementaux tels que la poussière ; suppression des yeux rouges ; technologie Kodak Perfect Touch personnalisée pour la numérisation de photos (retouche de photos, réglage du contraste et correction des couleurs) ; redressement automatique ; recadrage automatique ; rotation d'image (manuelle et automatique) ; netteté des images (pendant la numérisation avec PS810, la postnumérisation avec PS410)
Accessoires en option	Module de numérisation à plat A3 et A4 Kodak pour gérer les photos et documents fragiles ou trop grands, y compris les pages d'album, module de séparation des documents, module de séparation photo Kodak
Résolution optique	600 dpi
Éclairage	Fluorescent double (cathode froide)
Résolution de sortie	300, 600 et 1200 dpi
Format de fichier en sortie	Numérisation de photos : JPEG monopage ; numérisation de documents : TIFF monopage ou multipage, JPEG, RTF, PDF, BMP, PDF et PDF indexé
Médias de sortie pris en charge	Clés USB, DVD, CD, CD de photos Kodak
Format maximum de la photo	Scanner : 215 mm x 863 mm ; scanner avec module de numérisation à plat A3 : 302 mm x 461 mm ; scanner avec module de numérisation à plat A3 : 219 mm x 300 mm
Format minimum de la photo	50 mm x 63,5 mm
Technologie de numérisation	Dual CCD
Alimentation des photos	Prise en charge de l'alimentation continue des photo ; PS810 : jusqu'à 100 photos de différentes tailles par lot ; PS410 : jusqu'à 25 photos de différentes tailles par lot
Alimentation des documents	La capacité du plateau d'alimentation des documents peut aller jusqu'à 75 feuilles (PS410) ou 300 feuilles (PS810), traitant du papier avec un grammage compris entre 34 et 413 g/m ² ; épaisseur d'une carte d'identité : jusqu'à 1,25 mm
Connectivité	USB 2.0
Fonctions d'imagerie	Numérisation Perfect Page (iThresholding ; traitement adaptatif des seuils ; redressement ; recadrage automatique ; recadrage relatif ; recadrage agressif ; suppression électronique des couleurs ; numérisation à double flux ; couleur interactive ; réglage de la luminosité et du contraste ; orientation automatique ; détection automatique des couleurs ; atténuation des couleurs de fond) ; fonctionnalité Smart Touch
Alimentation requise	100 ou 240 V (international), 50/60 Hz
Consommation électrique	Scanner : Mode veille : < 4 W ; en fonctionnement : < 46 W Scanner avec module de numérisation à plat A3 : Mode veille : ≤ 6 W ; en fonctionnement : < 65 W Scanner avec module de numérisation à plat A4 : Mode veille : ≤ 6 W ; en fonctionnement : < 57 W
Facteurs environnementaux	Scanners conformes à la norme Energy Star ; température de fonctionnement : 10 à 35 °C ; hygrométrie : 10 à 85 % HR
Perturbation acoustique (Niveau de pression sonore au poste de l'opérateur)	En veille : < 30 dB(A) En fonctionnement : < 58 dB(A)
Conseillé Configuration de l'ordinateur	Pour des documents et photos jusqu'à 660 mm de long à 400 dpi : Processeur Intel Core2 Duo 2 GHz ou équivalent, 2 Go de mémoire vive. Pour des photos ou des documents plus longs ou pour une résolution plus élevée : Processeur Intel Core2 Duo 2 GHz ou équivalent, 4 Go de mémoire vive. Remarque : pour des performances optimales lors de l'utilisation d'un ordinateur exécutant le système d'exploitation Windows 7 , au moins 3 Go de mémoire vive sont recommandés
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows XP SP3 et x64 SP2 ; Windows Vista SP2 et x64 SP2 ; Windows 7 x32 et x64
Approbations et certifications du produit	AS/NZS 3548 Classe B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 n° 60950-1 (C-UL Mark), Canada ICES-003 4ème édition (classe B), GB4943, GB9254 (classe B), GB 17625.1 Harmonics (CCC "S&E" Mark), EN 55022 Emissions du matériel informatique (classe B), EN 61000-3-3 limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension, EN 55024 Immunité du matériel informatique, EN 60950 (CE Mark), IEC 60950, CISPR 22 classe B, VCCI (classe B), CNS 13438 (classe B), (BSMI Mark), UL 60950-1 (UL Mark), CFR 47 Partie 15 Sous-partie B (FCC classe B), Argentine S-Mark
Consommables disponibles	Rouleaux d'alimentation, tampons de nettoyage pour rouleaux, lingettes pour les scanners Kodak , feuilles de nettoyage pour les rouleaux de transport
Dimensions	Poids : PS410 5,5 kg ; PS810 : 6,9 kg Profondeur : 162 mm, plateaux d'entrée et de sortie non compris ; largeur : 330 mm, Hauteur : 246 mm sans le plateau d'entrée
Prise en charge linguistique	Interface utilisateur graphique disponible en 14 langues
Garantie*	Garantie de 12 mois avec échange standard le jour ouvré suivant
Extensions de garantie*	Garantie de 36 mois avec échange standard le jour ouvré suivant
Contenu du carton	Scanner photos ; logiciel de numérisation Picture Saver ; fonctionnalité Smart Touch pour la numérisation des documents ; instructions pour l'installation, la configuration et le fonctionnement ; dongle de logiciel USB 2 ; cordons d'alimentation internationaux ; alimentation ; pack démarrage pour les fournitures de nettoyage (lingettes pour les scanners Kodak , tampons de nettoyage des rouleaux, feuilles de nettoyage pour rouleaux de transport) ; couvercle anti-poussière ; chiffon de pré-séparation (en option pour la numérisation de documents) ; module de séparation des documents (pour utilisation lors de la numérisation des documents au lieu des photos) ; boîte de 10 CD de photos Kodak (PS810 seulement)
Éclairage	Fluorescent double (cathode froide)
Consommation électrique	Mode Veille : < 6 W ; en fonctionnement : < 95 W ; éteint : < 1 W
Interfaces	Sur le panneau arrière : quatre ports USB 2.0, un port Ethernet RJ45 10/100 Base T, un port personnalisé pour le module de numérisation à plat et une prise téléphonique RJ11 Sur la plaque indicatrice : un port USB 2.0

*La disponibilité des services peut être restreinte à certaines régions. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur de produits Kodak ou votre réseau Kodak Service & Support local.

Pour en savoir plus :

www.kodak.com/go/marketingpicturescanning

Kodak
Service & Support

Technologie
Kodak Perfect Touch

Perfect
Page

Imprimé à l'aide des technologies **Kodak**.

France :
Kodak
Document Imaging
26 rue Villiot,
75594 Paris cedex 12,
Tel : +33 1 40 01 31 80,
Fax : +33 1 40 01 34 98,
E-mail : di-fr@kodak.com
www.kodak.fr/go/docimaging

©Kodak, 2010. Kodak est une marque déposée de Kodak. DoldeMedien 96_10

Peut faire l'objet de modifications techniques sans préavis.
E-DI.016.0810.fr

Kodak

L'heure est venue pour vous **ET** Kodak